



# Esercizio

- [Prova parziale del 28/03/2014, domanda 3](#), variante

- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU




- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Istante	Pin	Lettura
1	82	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0	1	82	
1	0		0
2	0		0
3	0		0
4	0		0
5	0		0
6	0		0
7	0		0


Istante	Pin	Lettura
1	82	si
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		








- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0	0	82	6
1	0	83	3
2	0	91	4
3	0	48	5
4	0	84	7
5	0	95	8
6	0	45	9
7	0		0

Istante	Pin	Lettura
1	82	si
2	83	si
3	91	si
4	48	si
5	82	no
6	84	si
7	95	si
8	45	si
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		


- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0	0	82	10
1	0	97	
2	0	91	4
3	0	48	5
4	0	84	7
5	0	95	8
6	0	45	9
7	0	85	11

Istante	Pin	Letture
1	82	si
2	83	si
3	91	si
4	48	si
5	82	no
6	84	si
7	95	si
8	45	si
9	82	no
10	85	si
11	97	si
12		
13		
14		
15		
16		


- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, EC e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0	0	82	10
1	0	97	12
2	0	91	4
3	0	48	
4	0	84	7
5	0	95	8
6	0	45	9
7	0	85	11

Istante	Pin	Lettura
1	82	sì
2	83	sì
3	91	sì
4	48	sì
5	82	no
6	84	<b>sì</b>
7	95	sì
8	45	sì
9	82	no
10	85	sì
11	97	sì
12	48	no
13		
14		
15		
16		

- eseguire ricerche dei record con valore della chiave AB, EA, HA, **EC** e indicare su quali blocchi vengono eseguite pin e quali sono fisicamente letti, con un buffer di otto pagine, politica LRU



Pagina	Cont	Blocc	Unpin
0	0	82	14
1	0	97	12
2	0	91	4
3	0	48	13
4	0	84	15
5	0	95	16
6	0	45	9
7	0	85	11

Istante	Pin	Lettura
1	82	sì
2	83	sì
3	91	sì
4	48	sì
5	82	no
6	84	<b>sì</b>
7	95	sì
8	45	sì
9	82	no
10	85	sì
11	97	sì
12	48	no
13	82	no
14	84	no
15	95	no
16	45	no